



ZERTIFIKAT

CERTIFICATE

Nr. / No.: ZSTS/APZE/2008

Zertifikatsinhaber: Haspo Sportgeräte GmbH + Co. KG
Licence Holder: Johannisweg 23/25
38723 Seesen-Rhüden
DEUTSCHLAND

Hersteller: 404853
Manufacturer:

Produkt: Soccer- und Minitore aus Aluminium (Profile oval
Product: oder quadratisch)

Technische Beschreibung: siehe Seiten 2-6
Technical Description:
Prüfgrundlage: EN 16579:2018+AC:2019; EN 913:2018; AfPS GS
Tested in accordance with: 2019:01 PAK

Prüfbericht(e): PS2019-337.4
Test report:

Prüfzeichen:
Test mark:



Dieses Zertifikat gilt bis: 15.04.2025
This certificate is valid until:

Die Zertifizierungsstelle der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH, als von der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS) benannte Zertifizierungsstelle, bestätigt: Die im Gesetz über die Bereitstellung von Produkten am Markt (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG) gestellten Anforderungen werden vom oben angeführten Erzeugnis erfüllt. Der Antragsteller ist berechtigt, das genannte Produkt mit den oben abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen.

The Certification Body TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH, notified by the Central Authority for Safety (ZLS) confirms: The legal requirements regarding the supply of products to the market according to the Product Safety Law (ProdSG) are met by the product described above. The Applicant is authorized to assign the test marks shown above to the specified product.

Wien , 16.04.2020
Vienna

Farkas Zoltan Ing.
Zertifizierungsstelle
Certification Department



**TÜV AUSTRIA
SERVICES GMBH**
Deutschstraße 10
A-1230 Wien

Online Verification



Streetsoccer und Minihandballtore 3,00 x 1,60 m, transportabel, Netzbügel aus Rundrohren Ø 40 mm, vorgebohrt zur Nutzung einer Bodenverankerung, inkl. Netzhaltern und Netz Farbe grün

Artikel-Nr.	Beschreibung
1922	Latte/Pfosten 80 x 80 mm, eloxiert, verschraubt mit Alu-Gusseckverbindern, Bodenholme 80 x 80 mm, Tiefe 1,20 m
19229	Latte/Pfosten 80 x 80 mm, eloxiert, verschraubt mit Stahleckwinkeln, Bodenholme 40 x 40 mm, Tiefe 1,20 m
1290107	Latte/Pfosten 80 x 80 mm, schwarze Feldabklebung, verschraubt mit Stahleckwinkeln, Bodenholme 40 x 40 mm, Tiefe 1,20 m
1290113	Latte/Pfosten 80 x 80 mm, rote Feldabklebung, verschraubt mit Stahleckwinkeln, Bodenholme 40 x 40 mm, Tiefe 1,20 m
1290114	Latte/Pfosten 80 x 80 mm, blaue Feldabklebung, verschraubt mit Stahleckwinkeln, Bodenholme 40 x 40 mm, Tiefe 1,20 m
1726	Latte/Pfosten 80 x 80 mm und Bodenrahmen 80 x 40 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Tiefe 1,00 m
8726	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Tiefe 1,00 m
2256	Latte/Pfosten 80 x 80 mm, schwarze Feldabklebung, verschraubt mit Alu-Gusseckverbindern, klappbare Stahl-Netzbügel, Tiefe 1,00 m
2257	Latte/Pfosten 80 x 80 mm, rote Feldabklebung, verschraubt mit Alu-Gusseckverbindern, klappbare Stahl-Netzbügel, Tiefe 1,00 m
2258	Latte/Pfosten 80 x 80 mm, blaue Feldabklebung, verschraubt mit Alu-Gusseckverbindern, klappbare Stahl-Netzbügel, Tiefe 1,00 m

Minitore 3,00 x 1,00 m, transportabel, Netzbügel aus Rundrohren Ø 40mm, vorgebohrt zur Nutzung einer Bodenverankerung, inkl. Netzhaltern und Netz Farbe grün

Artikel-Nr.	Beschreibung
1924	Latte/Pfosten 80 x 40 mm verschweißt, Alu-blank, klappbare Netzbügel, Bodenholme 40 x 40 mm, Tiefe 0,80 m
1925	Latte/Pfosten 80 x 40 mm verschweißt, gelb-beschichtet, klappbare Netzbügel, Bodenholme 40 x 40 mm, Tiefe 0,80 m
1926	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Tiefe 1,00 m

Minitore 2,40 x 1,60 m, transportabel, Netzbügel aus Rundrohren Ø 40 mm, vorgebohrt zur Nutzung einer Bodenverankerung, inkl. Netzhaltern und Netz Farbe grün

Artikel-Nr.	Beschreibung
1923	Latte/Pfosten 80 x 40 mm verschweißt, Alu-blank, klappbare Netzbügel, Bodenholme 40 x 40 mm, Netz 100 mm, Tiefe 1,00 m
192345	Latte/Pfosten 80 x 40 mm verschweißt, Alu-blank, klappbare Netzbügel, Bodenholme 40 x 40 mm, Netz 45 mm, Tiefe 1,00 m
1523	Latte/Pfosten Ø 60 mm verschweißt, Alu-blank, klappbare Netzbügel, Bodenholme 40 x 40 mm, Netz 100 mm, Tiefe 1,00 m
152345	Latte/Pfosten Ø 60 mm verschweißt, Alu-blank, klappbare Netzbügel, Bodenholme 40 x 40 mm, Netz 45 mm, Tiefe 1,00 m
1723	Latte/Pfosten 80 x 80 mm und Bodenrahmen 80 x 40 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Netz 100 mm, Tiefe 1,00 m
172345	Latte/Pfosten 80 x 80 mm und Bodenrahmen 80 x 40 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Netz 45 mm, Tiefe 1,00 m
8723	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Netz 100 mm, Tiefe 1,00 m

Wien, 16.04.2020

Vienna,



Farkas Zoltan Ing.
Zertifizierungsstelle
Certification department



Artikel-Nr.	Beschreibung
872345	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Netz 45 mm, Tiefe 1,00 m
8923	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, Alu-blank, an Pfosten/Holm verschraubt, Netz 100 mm, Tiefe 1,00 m
892345	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, Alu-blank, an Pfosten/Holm verschraubt, Netz 45 mm, Tiefe 1,00 m
89235	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, weiß-beschichtet, an Pfosten/Holm verschraubt, Netz 100 mm, Tiefe 1,00 m
8923545	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, weiß-beschichtet, an Pfosten/Holm verschraubt, Netz 45 mm, Tiefe 1,00 m
19238	Latte/Pfosten 80 x 40 mm verschweißt, Alu-blank, klappbare Netzbügel, Bodenholme 40 x 40 mm, Netz 100 mm, Tiefe 1,00 m, Netzfarbe blau statt grün
1923458	Latte/Pfosten 80 x 40 mm verschweißt, Alu-blank, klappbare Netzbügel, Bodenholme 40 x 40 mm, Netz 45 mm, Tiefe 1,00 m, Netzfarbe blau statt grün
15238	Latte/Pfosten Ø 60 mm verschweißt, Alu-blank, klappbare Netzbügel, Bodenholme 40 x 40 mm, Netz 100 mm, Tiefe 1,00 m, Netzfarbe blau statt grün
1523458	Latte/Pfosten Ø 60 mm verschweißt, Alu-blank, klappbare Netzbügel, Bodenholme 40 x 40 mm, Netz 45 mm, Tiefe 1,00 m, Netzfarbe blau statt grün
17238	Latte/Pfosten 80 x 80 mm und Bodenrahmen 80 x 40 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Netz 100 mm, Tiefe 1,00 m, Netzfarbe blau statt grün
1723458	Latte/Pfosten 80 x 80 mm und Bodenrahmen 80 x 40 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Netz 45 mm, Tiefe 1,00 m, Netzfarbe blau statt grün
87238	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Netz 100 mm, Tiefe 1,00 m, Netzfarbe blau statt grün
8723458	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Netz 45 mm, Tiefe 1,00 m, Netzfarbe blau statt grün
89238	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, Alu-blank, an Pfosten/Holm verschraubt, Netz 100 mm, Tiefe 1,00 m, Netzfarbe blau statt grün
8923458	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, Alu-blank, an Pfosten/Holm verschraubt, Netz 45 mm, Tiefe 1,00 m, Netzfarbe blau statt grün
892358	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, weiß-beschichtet, an Pfosten/Holm verschraubt, Netz 100 mm, Tiefe 1,00 m Netzfarbe blau statt grün
89235458	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, weiß-beschichtet, an Pfosten/Holm verschraubt, Netz 45 mm, Tiefe 1,00 m, Netzfarbe blau statt grün
2156	Latte/Pfosten 80 x 80 mm, schwarze Feldabklebung, verschraubt mit Alu-Gusseckverbindern, klappbare Stahl-Netzbügel, Tiefe 1,00 m
2157	Latte/Pfosten 80 x 80 mm, rote Feldabklebung, verschraubt mit Alu-Gusseckverbindern, klappbare Stahl-Netzbügel, Tiefe 1,00 m
2158	Latte/Pfosten 80 x 80 mm, blaue Feldabklebung, verschraubt mit Alu-Gusseckverbindern, klappbare Stahl-Netzbügel, Tiefe 1,00 m
1623	Latte/Pfosten 80 x 80 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Bodenrahmen 50 x 50 mm, Rundrohre Ø 30 mm statt Netz, Tiefe 1,00 m

Minitore 2,00 x 1,00 m, transportabel, Netzbügel aus Rundrohren Ø 40mm, vorgebohrt zur Nutzung einer Bodenverankerung, inkl. Netzhaltern und Netz Farbe grün

Artikel-Nr.	Beschreibung
1934	Latte/Pfosten 80 x 40 mm verschweißt, Alu-blank, klappbare Netzbügel, Bodenholme 40 x 40 mm, Tiefe 0,80 m
1935	Latte/Pfosten 80 x 40 mm verschweißt, schwarz-beschichtet, klappbare Netzbügel, Bodenholme 40 x 40 mm, Tiefe 0,80 m
1936	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Netz 100 mm, Tiefe 0,70 m

Wien, 16.04.2020
Vienna,

Farkas Zoltan Ing.
Zertifizierungsstelle
Certification department



Minitore 1,80 x 1,20 m, transportabel, Netzbügel aus Rundrohren Ø 40mm, vorgebohrt zur Nutzung einer Bodenverankerung, inkl. Netzhaltern und Netz Farbe grün

Artikel-Nr.	Beschreibung
1921	Latte/Pfosten 80 x 40 mm verschweißt, Alu-blank, klappbare Netzbügel, Bodenholme 40 x 40 mm, Netz 100 mm, Tiefe 0,70 m
192145	Latte/Pfosten 80 x 40 mm verschweißt, Alu-blank, klappbare Netzbügel, Bodenholme 40 x 40 mm, Netz 45 mm, Tiefe 0,70 m
1521	Latte/Pfosten Ø 60 mm verschweißt, Alu-blank, klappbare Netzbügel, Bodenholme 40 x 40 mm, Netz 100 mm, Tiefe 0,70 m
152145	Latte/Pfosten Ø 60 mm verschweißt, Alu-blank, klappbare Netzbügel, Bodenholme 40 x 40 mm, Netz 45 mm, Tiefe 0,70 m
1721	Latte/Pfosten 80 x 80 mm und Bodenrahmen 80 x 40 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Netz 100 mm, Tiefe 0,70 m
172145	Latte/Pfosten 80 x 80 mm und Bodenrahmen 80 x 40 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Netz 45 mm, Tiefe 0,70 m
8721	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Netz 100 mm, Tiefe 0,70 m
872145	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Netz 45 mm, Tiefe 0,70 m
8921	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, Alu-blank, an Pfosten/Holm verschraubt, Netz 100 mm, Tiefe 0,70 m
892145	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, Alu-blank, an Pfosten/Holm verschraubt, Netz 45 mm, Tiefe 0,70 m
89215	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, weiß-beschichtet, an Pfosten/Holm verschraubt, Netz 100 mm, Tiefe 0,70 m
8921545	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, weiß-beschichtet, an Pfosten/Holm verschraubt, Netz 45 mm, Tiefe 0,70 m
19218	Latte/Pfosten 80 x 40 mm verschweißt, Alu-blank, klappbare Netzbügel, Bodenholme 40 x 40 mm, Netz 100 mm, Tiefe 0,70 m, Netzfarbe blau statt grün
1921458	Latte/Pfosten 80 x 40 mm verschweißt, Alu-blank, klappbare Netzbügel, Bodenholme 40 x 40 mm, Netz 45 mm, Tiefe 0,70 m, Netzfarbe blau statt grün
15218	Latte/Pfosten Ø 60 mm verschweißt, Alu-blank, klappbare Netzbügel, Bodenholme 40 x 40 mm, Netz 100 mm, Tiefe 0,70 m, Netzfarbe blau statt grün
1521458	Latte/Pfosten Ø 60 mm verschweißt, Alu-blank, klappbare Netzbügel, Bodenholme 40 x 40 mm, Netz 45 mm, Tiefe 0,70 m, Netzfarbe blau statt grün
17218	Latte/Pfosten 80 x 80 mm und Bodenrahmen 80 x 40 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Netz 100 mm, Tiefe 0,70 m, Netzfarbe blau statt grün
1721458	Latte/Pfosten 80 x 80 mm und Bodenrahmen 80 x 40 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Netz 45 mm, Tiefe 0,70 m, Netzfarbe blau statt grün
87218	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Netz 100 mm, Tiefe 0,70 m, Netzfarbe blau statt grün
8721458	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Netz 45 mm, Tiefe 0,70 m, Netzfarbe blau statt grün
89218	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, Alu-blank, an Pfosten/Holm verschraubt, Netz 100 mm, Tiefe 0,70 m, Netzfarbe blau statt grün
8921458	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, Alu-blank, an Pfosten/Holm verschraubt, Netz 45 mm, Tiefe 0,70 m, Netzfarbe blau statt grün
892158	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, weiß-beschichtet, an Pfosten/Holm verschraubt, Netz 100 mm, Tiefe 0,70 m, Netzfarbe blau statt grün
89215458	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, weiß-beschichtet, an Pfosten/Holm verschraubt, Netz 45 mm, Tiefe 0,70 m, Netzfarbe blau statt grün
1290117	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, blau-beschichtet, an Pfosten/Holm verschraubt, Netz gelb, Tiefe 0,70 m

Wien, 16.04.2020
Vienna,


Farkas Zoltan Ing.
Zertifizierungsstelle
Certification department



- 1621 Latte/Pfosten 80 x 80 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Bodenrahmen 50 x 50 mm, Rundrohre Ø 30 mm statt Netz, Tiefe 0,73 m
- 3721 Latte/Pfosten und Bodenrohr 80 x 80 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Sand befüllbar, Transportrollen, Netz 100 mm, Tiefe 1,05 m
- 372145 Latte/Pfosten und Bodenrohr 80 x 80 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Sand befüllbar, Transportrollen, Netz 45 mm, Tiefe 1,05 m

Minitore 1,20 x 0,80 m, transportabel, Netzbügel aus Rundrohren Ø 40mm, vorgebohrt zur Nutzung einer Bodenverankerung, inkl. Netzhaltern und Netz

Artikel-Nr.	Beschreibung
192	Latte/Pfosten 80 x 40 mm verschweißt, Alu-blank, klappbare Netzbügel, Bodenholme 40 x 40 mm, Netz 100 mm, Tiefe 0,70 m
19245	Latte/Pfosten 80 x 40 mm verschweißt, Alu-blank, klappbare Netzbügel, Bodenholme 40 x 40 mm, Netz 45 mm, Tiefe 0,70 m
152	Latte/Pfosten Ø 60 mm verschweißt, Alu-blank, klappbare Netzbügel, Bodenholme 40 x 40 mm, Netz 100 mm, Tiefe 0,70 m
15245	Latte/Pfosten Ø 60 mm verschweißt, Alu-blank, klappbare Netzbügel, Bodenholme 40 x 40 mm, Netz 45 mm, Tiefe 0,70 m
152945	Latte/Pfosten Ø 60 mm verschweißt, Alu-blank, klappbare Latte und Netzbügel, Bodenholme 40 x 40 mm, Netz 45 mm, Tiefe 0,70 m
172	Latte/Pfosten 80 x 80 mm und Bodenrahmen 80 x 40 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Netz 100 mm, Tiefe 0,70 m
17245	Latte/Pfosten 80 x 80 mm und Bodenrahmen 80 x 40 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Netz 45 mm, Tiefe 0,70 m
872	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Netz 100 mm, Tiefe 0,70 m
87245	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Netz 45 mm, Tiefe 0,70 m
892	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, Alu-blank, an Pfosten/Holm verschraubt, Netz 100 mm, Tiefe 0,70 m
89245	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, Alu-blank, an Pfosten/Holm verschraubt, Netz 45 mm, Tiefe 0,70 m
8925	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, weiß-beschichtet, an Pfosten/Holm verschraubt, Netz 100 mm, Tiefe 0,70 m
892545	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, weiß-beschichtet, an Pfosten/Holm verschraubt, Netz 45 mm, Tiefe 0,70 m
1928	Latte/Pfosten 80 x 40 mm verschweißt, Alu-blank, klappbare Netzbügel, Bodenholme 40 x 40 mm, Netz 100 mm, Tiefe 0,70 m, Netzfarbe blau statt grün
192458	Latte/Pfosten 80 x 40 mm verschweißt, Alu-blank, klappbare Netzbügel, Bodenholme 40 x 40 mm, Netz 45 mm, Tiefe 0,70 m, Netzfarbe blau statt grün
1528	Latte/Pfosten Ø 60 mm verschweißt, Alu-blank, klappbare Netzbügel, Bodenholme 40 x 40 mm, Netz 100 mm, Tiefe 0,70 m, Netzfarbe blau statt grün
152458	Latte/Pfosten Ø 60 mm verschweißt, Alu-blank, klappbare Netzbügel, Bodenholme 40 x 40 mm, Netz 45 mm, Tiefe 0,70 m, Netzfarbe blau statt grün
1529458	Latte/Pfosten Ø 60 mm verschweißt, Alu-blank, klappbare Latte und Netzbügel, Bodenholme 40 x 40 mm, Netz 45 mm, Tiefe 0,70 m, Netzfarbe blau statt grün
1728	Latte/Pfosten 80 x 80 mm und Bodenrahmen 80 x 40 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Netz 100 mm, Tiefe 0,70 m, Netzfarbe blau statt grün
172458	Latte/Pfosten 80 x 80 mm und Bodenrahmen 80 x 40 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Netz 45 mm, Tiefe 0,70 m, Netzfarbe blau statt grün
8728	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Netz 100 mm, Tiefe 0,70 m, Netzfarbe blau statt grün

Wien, 16.04.2020
Vienna,


Farkas Zoltan Ing.
Zertifizierungsstelle
Certification department



Artikel-Nr.	Beschreibung
872458	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Netz 45 mm, Tiefe 0,70 m, Netzfarbe blau statt grün
8928	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, Alu-blank, an Pfosten/Holm verschraubt, Netz 100 mm, Tiefe 0,70 m, Netzfarbe blau statt grün
892458	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, Alu-blank, an Pfosten/Holm verschraubt, Netz 45 mm, Tiefe 0,70 m, Netzfarbe blau statt grün
89258	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, weiß-beschichtet, an Pfosten/Holm verschraubt, Netz 100 mm, Tiefe 0,70 m, Netzfarbe blau statt grün
8925458	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, weiß-beschichtet, an Pfosten/Holm verschraubt, Netz 45 mm, Tiefe 0,70 m, Netzfarbe blau statt grün
1290116	Latte/Pfosten und Bodenrahmen oval 90 x 75 mm, blau-beschichtet, an Pfosten/Holm verschraubt, Netz gelb, Tiefe 0,70 m
162	Latte/Pfosten 80 x 80 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Bodenrahmen 50 x 50 mm, Rundrohre Ø 30 mm statt Netz, Tiefe 0,73 m
372	Latte/Pfosten und Bodenrahmen 80 x 80 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Sand befüllbar, Transportrollen, Netz 100 mm, Tiefe 1,05 m
37245	Latte/Pfosten und Bodenrahmen 80 x 80 mm, Alu-blank, vollverschweißt, Sand befüllbar, Transportrollen, Netz 45 mm, Tiefe 1,05 m

Minitore 1,05 x 0,70 m, transportabel, Netzbügel aus Rundrohren Ø 40mm, vorgebohrt zur Nutzung einer Bodenverankerung, inkl. Netzhaltern und Netz Farbe grün

Artikel-Nr. Beschreibung

15145	Latte/Pfosten Ø 60 mm verschweißt, Alu-blank, klappbare Netzbügel, Bodenholme 40 x 40 mm, Netz 45 mm, Tiefe 0,70 m
-------	--

Wien, 16.04.2020
Vienna,


Farkas Zoltan Ing.
Zertifizierungsstelle
Certification department

